



Општина Осечина
Општинска Управа
Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
ВОДОМЕР

1. ВОДОМЕР-Обавезе вршиоца комуналне делатности

1.	утврђени услови за уградњу индивидуалног водомера	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
2.	одржава водомер уграђен у пословни простор у стамбеним зградама	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
3.	извршена редовна - периодична контрола водомера	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
3а	извршена замена водомера	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
3б	извршено баждарење водомера	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
3в	записнички констатована неисправност водомера	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
3г	о неисправности индивидуалног водомера обавештен корисник и оставављен рок од 30 дана за баждарење - замену	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
3д	извршено блиндирање и брисање индивидуалног водомера који није баждарен - замењен	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
4.	извршено читање водомера по распореду	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова

5.	о читању водомера обавештени корисници воде путем средстава јавног информисања	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова
6.	достављен водомер овлашћеној организацији на испитивање по основу захтева корисника	да- <input type="checkbox"/> -бр. бодова не- <input type="checkbox"/> -бр. бодова

Напомена:	
Максималан број бодова:	Утврђени број бодова:

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА		
степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју бодова
Незнатан		
Низак		
Средњи		
Висок		
критичан		

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

М.П.

ИНСПЕКТОР
